深圳梦之鹰科技

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

深圳梦之鹰科技有限公司简介

深圳梦之鹰科技有限公司简称（Dreameagle）成立于 2014 年,位于深圳市，是集研发、生产、销售和售后服务为一体，专注于行业无人机解决方案的高科技公司， 产品涵盖农业无人机、颗粒播撒系统、运输无人机、行业应用、电源分配管理模块等，可为客户提供定制化解决方案，公司产品在国内畅销的同时也远销日本、韩国、东南亚、欧美等海外地区，全系列产品拥有完全自主知识产权。公司致力于为无人机行业用户提供专业的解决方案，打造完善的无人机产品供应链。

梦之鹰科技目前拥有行业内全套配套服务，产品均由自主设计研发生产，拥有 CNC，模具生产加工中心，整机组装车间，公司拥有业内顶尖的无人机研发团队，通过不断的功能创新和结构创新，梦之鹰获得国内外二十多项专利证书；农业植保机拥有全系 10 公斤~50 公斤载重机型，行业应用机最大载重可拥有 120 公斤；公司目前拥有多旋翼四轴和六轴无人机，并广泛应用于农业、救援、消防、公安、电力、环保等各行各业，获得客户的广泛一致认可。

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X 系列农业无人机

X4-10Z 全新结构设计，电池仓搭载甩线电池，搭载快速插拔式水箱设计，采用前后对折四旋翼，前置双水泵分流快拆模块，搭载避障雷达和防地雷达，前置 FPV 第一视角，动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。水箱最大有效载重容积 10L。

X4-10Z 植保无人机 2023 V3.0

产品轴距：1605mm
产品尺寸：1252*1252*674mm（展开）
730*790*750mm（折叠）
产品重量：1.04kg（10L 水箱重量）
7kg（机架重量）
15kg（最高配置，含电池）
25kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
药箱容积：10L
喷幅宽度：3~5 米
作业效率：50 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X9 110kv（电机）
150A（电调）
34 寸（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：12S 16000/22000mAh
悬停时间：20 分钟（空载悬停 12S 22000mAh）
8 分钟（满载悬停 12S 22000mAh）

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X4-20 植保无人机 2020 V3.0

X 系列农业无人机

X4-20 全新结构，搭载快速插拔式水箱电池设计，采用前后对折四旋翼，前置双水泵分流快拆模块，搭载避障雷达和防地雷达，前置 FPV 第一视角，动力强劲，全身轻量化设计，体积小，大载重，便于携带作业。水箱最大有效载重容积 21L，播撒箱最大有效容积 25L，可切换播撒机进行播撒作业。

产品轴距：1810mm
产品尺寸：1385*1385*763mm（展开）
770*790*780mm（折叠）
产品重量：1.68kg（20L 水箱重量）
1.42kg（25L 播撒箱重量）
1.60kg（播撒机重量）
11kg（机架重量）
21kg（最高配置，不含电池）
30.5kg（含电池重量）
50.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
药箱容积：20L
播撒箱容积：26L
喷幅宽度：5~8 米
作业效率：90 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X9 plus 100kv（电机）
120A（电调）
36 寸（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：14S 19000mAh/28000mAh
悬停时间：25 分钟（空载悬停 14S 28000mAh）
10 分钟（满载悬停 14S 28000mAh）
播撒系统：喷幅宽度 5~10 米
作业颗粒直径：0.5~6mm（Dry particle）
阀门角度：0~60 度
最大转速：1100r/min
最大功率：150w

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X 系列农业无人机

X4-30 全新机身结构，模块化设计，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱电池，采用前后对折四旋翼，前置双水泵分流快拆模块，搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 30L，最大播撒箱有效载重容积 40L，可切换播撒模式。

X4-30 植保无人机 2021 V3.2

产品轴距：2050mm
产品尺寸：1570*1570*715mm（展开）
845*860*775mm（折叠）
播撒器整体尺寸：430*304*703mm
播撒机尺寸：276*276*163mm
产品重量：2.1kg（30L 水箱重量）
1.94kg（40L 播撒箱重量）
1.60kg（播撒机重量
13.5kg（机架重量）
26kg（最高配置，不含电池）
35.5kg（含电池重量）
65.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：47*50mm
药箱容积：30L
播撒箱容积：40L
喷幅宽度：6~10 米
作业效率：120 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X11 95kv（电机）
150A（电调）
41 寸（螺旋桨）
喷洒系统：5L/8L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：14S 28000mAh
播撒系统：360°大流量播撒器
悬停时间：20 分钟（空载悬停 14S 28000mAh）
8 分钟（满载悬停 14S 28000mAh）
播撒系统：喷幅宽度 5~10 米
作业颗粒直径：0.5~6mm（Dry particle）
阀门角度：0~60 度
最大转速：1100r/min
最大功率：150w

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X 系列农业无人机

X4-40 全新机身结构，模块化设计，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱电池，采用前后对折四旋翼，前置双水泵分流快拆模块，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置+后置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 41L，可切换 40L 播撒器，播撒模式。

X4-40 植保无人机 2023 V4.0

产品轴距：2050mm
产品尺寸：1570*1570*735mm（展开）
845*860*810mm（折叠）
产品重量：1.94kg（40L 水箱重量）
13.8kg（机架重量）
28kg（最高配置，不含电池）
41.7kg（含电池重量）
81.7kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：46*50mm
药箱容积：40L
播撒箱容积：50L
喷幅宽度：8~12 米
作业效率：150 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X11 Max（电机）
150A（电调）
48 寸（螺旋桨）
喷洒系统：8L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：18S 30000mAh
播撒系统：360°大流量播撒器
悬停时间：22 分钟（空载悬停 18S 30000mAh）
7 分钟（满载悬停 18S 30000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X 系列大载重农业无人机

X4-50 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱电池，采用前后对折四旋翼，双水泵分流快拆模块，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置+后置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 50L。

X4-50 植保无人机 2023 V4.5

产品轴距：2280mm
产品尺寸：1783*1783*790mm（展开）
950*912*918mm（折叠）
产品重量：2.6kg（50L 水箱重量）
14.5kg（机架重量）
34kg（最高配置，不含电池）
47.8kg（含电池重量）
97.8kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：46*50mm
药箱容积：50L
喷幅宽度：8~10 米
作业效率：150 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：XRotor X13-18S（电机）
200A（电调）
56 寸（螺旋桨）
喷洒系统：蠕动水泵/8L 水泵(电压:DC44-60.9V)
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：18S 30000mAh
播撒系统：360°大流量播撒器
悬停时间：20 分钟（空载悬停 18S 30000mAh）
8 分钟（满载悬停 18S 30000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X4-50 双电版植保无人机（定制机型）

X4-50 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱，双电池，采用前后对折四旋翼，水箱底挂双水泵分流快拆模块，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置+后置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，X13 动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 50L。

X4-50 双电版植保无人机 2024 V2.0

产品轴距：2280mm

产品尺寸：1783*1783*790mm（展开）
1088*910*920mm（折叠）

产品重量：2.25kg（50L 水箱重量）
17kg（机架重量）
≈38kg（最高配置，不含电池）
≈65kg（含电池重量）
≈115kg（满载，起飞重量）

机臂尺寸：46*50mm

药箱容积：50L

喷幅宽度：6~11 米

作业效率：≈180 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN

遥 控 器：H12/T12/MK15

动力系统：XRotor X13-18S（电机）
200A（电调）
56 寸（螺旋桨）

喷洒系统：蠕动水泵/8L 水泵(电压:DC44-60.9V)
压力式喷头/离心式喷头套件

电　　池：18S 30000mAh*2

飞行时间：≈25 分钟（空载悬停 18S 30000mAh*2）
≈9 分钟（满载悬停 18S 30000mAh*2）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

F 系列农业无人机

F30 全新创新结构设计，机身集成模块化，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱电池，采用左右对折前后下折六旋翼，前置双水泵分流快拆模块，搭载避障雷达和防地雷达模块拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，36 寸超大螺旋桨提供强劲的动力，全身轻量化，超大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 30L，最大有效载重播撒箱容积 40L。可快速切换播撒器。

F30 植保无人机 2022 V4.1

产品轴距：2150mm
产品尺寸：2030*1915*770mm（展开）
1145*760*905mm（折叠）
播撒器整体尺寸：430*304*703mm
播撒机尺寸：276*276*163mm
产品重量：2.1kg（30L 水箱重量）
1.94kg（40L 播撒箱重量）
1.60kg（播撒机重量））
13.98kg（机架重量）
27kg（最高配置，不含电池）
36.5kg（含电池重量）
66.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm/42*45mm/47*50mm
药箱容积：30L
播撒箱容积：40L
喷幅宽度：8~12 米
作业效率：120 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X9plus 100kv（电机）
120A（电调）
36 寸（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：14S 28000mAh
播撒系统：360°大流量播撒器
悬停时间：23 分钟（空载悬停 14S 28000mAh）
8 分钟（满载悬停 14S 28000mAh）
播撒系统：喷幅宽度 5~10 米
作业颗粒直径：0.5~6mm（Dry particle）
阀门角度：0~60 度
最大转速：1100r/min
最大功率：150w

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

F 系列农业无人机

F40 全新机身结构，模块化设计，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱电池，采用前后对折前后下折六旋翼，前置双水泵分流快拆模块，搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 40L

F40 植保无人机 2023 V3.2

产品轴距：2320mm
产品尺寸：2038*2188*807mm（展开）
1248*826*934mm（折叠）
产品重量：1.94kg（40L 水箱重量）
15kg（机架重量）
32kg（最高配置，不含电池）
45.7kg（含电池重量）
85.7kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：47*50mm
药箱容积：40L
播撒箱容积：40L
喷幅宽度：6~10 米
作业效率：140 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X11 95kv（电机）
150A（电调）
41 寸（螺旋桨）
喷洒系统：8L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：18S 30000mAh
播撒系统：360°大流量播撒器
悬停时间：20 分钟（空载悬停 18S 30000mAh）
7 分钟（满载悬停 18S 30000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

F 系列农业无人机（定制机型）

F50 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速插拔式水箱电池，采用前后对折六旋翼，前置双水泵分流快拆模块，搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重容积 50L

F50 植保无人机 2023 V4.2

产品轴距：2800mm
产品尺寸：2362*2616*954mm（展开）
1535*802*1084mm（折叠）
产品重量：2.25kg（50L 水箱重量）
15kg（机架重量）
33kg（最高配置，不含电池）
46.8kg（含电池重量）
96.8kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：46*50mm
药箱容积：50L
喷幅宽度：8~12 米
作业效率：150 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X11 plus 85rpm/V（电机）
150A（电调）
43 寸（螺旋桨）
喷洒系统：蠕动水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头/离心式喷头套件
电　　池：18S 30000mAh
播撒系统：360°大流量播撒器
悬停时间：20 分钟（空载悬停 18S 30000mAh）
9 分钟（满载悬停 18S 30000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

增程式油电混合式飞行平台（定制机型）

油电混六轴全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式双电池，采用前后对折六旋翼，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 43 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。有效载重 7~15kg，适用于运输挂载物资，设备等多行业

产品轴距：2012mm

产品尺寸：2168*1900*918mm（展开）
1230*869*918mm（折叠）

产品重量：39kg（最高配置，不含电池）
62kg（起飞重量）
77kg（满载 15kg，起飞重量）

机臂尺寸：47*50mm

可载重量：7~15kg

固定方式：悬挂式搭载平台

适配机型：增程式油电混合式飞行平台

飞　　控：KX

遥 控 器：H12/H16

动力系统：X11 Max（电机）
150A（电调）
48 寸（螺旋桨）

电　　池：14S 30000mAh*1

油动工作时间：40~60 分钟

纯电工作时间：6~10 分钟

增程式油电混合式飞行平台

2023 V12.14

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 运输载重平台（定制机型）

双电运输全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式双电池，采用前后对折六旋翼，可搭载 10~30KG 运输物品，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 34~36 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。有效载重 10~30kg，适用于运输挂载物资，设备等多行业

YS-30 运输载重平台 2023 V12.25

产品轴距：2150mm
产品尺寸：2030*1915*770mm（展开）
1145*760*905mm（折叠）
产品重量：14.5（机架重量）
24kg（X9 最高配置，不含电池）
37.5kg（起飞重量）
47.5kg（满载 10kg，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
可载重量：10~30kg
固定方式：悬挂式搭载平台

适配机型：运输仓载重飞行平台
飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16
动力系统：X9/X9 plus（电机）
150A（电调）
34~36 寸（螺旋桨）
电　　池：14S 33000mAh*2
工作时间：空载飞行 60 分钟
满载 10kg 飞行 40 分钟

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列行业应用无人机（定制机型）

YS-F100B 全新机身结构，模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式四组电池仓，采用前后对折六旋翼，可搭载各种吊舱云台及降落伞、抛投装置的拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 48 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，超大载重，便于携带作业。最大有效载重 100kg，适用于运输挂载物资，运输，高空抛投设备等多行业应用（可定制大容量电池加长飞行时间）

YS-F100B 行业应用无人机 2024 V1.8

产品轴距：2565mm
产品尺寸：2795*2359*982mm（展开）
1747*853*1132mm（折叠）
产品重量：22kg（机架重量）
66.8kg（最高配置，不含电池）
≈106.8kg（含四电池重量）
≈206.8kg（满载 100kg，起飞重量）
机臂尺寸：46*50mm
可载重量：80~100kg
电池固定方式：四电池仓快速安装

适配机型：YS-F100B 四电版行业应用飞行平台
飞　　控：搏鹰/微克
遥 控 器：H16/H30/MK32
动力系统：X11 MAX（电机）
150A（电调）
48 寸（螺旋桨）
电　　池：18S 44000mAh*4（超航/海盈）
工作时间：＞60 分钟（空载，起飞重量 106.8kg）
≈20~25 分钟（满载 100kg 根据实际载重飞行时间不同）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列行业应用无人机（定制机型）

YS-F100A 全新机身结构，模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式四组电池仓，采用前后对折六旋翼，可搭载各种吊舱云台及降落伞、抛投装置的拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 56 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，超大载重，便于携带作业。最大有效载重 100kg，适用于运输挂载物资，运输，高空抛投设备等多行业应用（可定制大容量电池加长飞行时间）

YS-F100A 行业应用无人机 2024 V2.0

产品轴距：2590mm
产品尺寸：2854*2416*1060mm（展开）
1689*878*1075mm（折叠）
产品重量：20kg（机架重量）
48kg（最高配置，不含电池）
≈85kg（含四电池重量）
≈165kg（满载 100kg，起飞重量）
机臂尺寸：46*50mm
可载重量：80~100kg
电池固定方式：四电池仓快速安装

适配机型：YS-F100A 四电版行业应用飞行平台
飞　　控：搏鹰/微克/极翼
遥 控 器：H16/H30/MK32
动力系统：X13（电机）
200A（电调）
56 寸（螺旋桨）
电　　池：18S 30000mAh*4（超航/海盈）
工作时间：＞60 分钟（空载，起飞重量 85kg）
≈12~15 分钟（满载 100kg 电池*2 根据实际载重飞行时间不同）
≈25~30 分钟（满载 80kg 电池*4）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列行业应用无人机（定制机型可量产）

YS-50 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式双电池，采用前后对折四旋翼，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 56 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重 50kg，适用于运输挂载物资，运输树苗，高空抛投设备等多行业（可定制大容量电池加长飞行时间）

YS-50 双电版行业应用无人机 2024 V1.5

产品轴距：2280mm

产品尺寸：1783*1783*730mm（展开）
950*910*923mm（折叠）

产品重量：14kg（机架重量）
32kg（最高配置，不含电池）
59.5kg（含双电池重量）
109.5kg（满载 50kg，起飞重量）

机臂尺寸：46*50mm

可载重量：20~50kg

固定方式：插拔式双电版

适配机型：YS-60 双电版行业应用飞行平台

飞　　控：KX

遥 控 器：H16/MK32

动力系统：X13（电机）
200A（电调）
56 寸（螺旋桨）

电　　池：18S 30000mAh*2（格式，智安）

工作时间：＞50 分钟（空载，起飞重量 59.5kg）
≈9~15 分钟（满载 40~50kg 根据实际载重飞行时间不同）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列行业应用无人机（定制机型可量产）

YS-40 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式双电池，采用前后对折四旋翼，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 48 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重 40kg，适用于运输挂载物资，运输树苗，高空抛投设备等多行业

YS-40 双电版行业应用无人机 2023 V1.2

产品轴距：2050mm
产品尺寸：1570*1570*670mm（展开）
845*860*805mm（折叠）
产品重量：12kg（机架重量）
24.5kg（最高配置，不含电池）
51.9kg（含双电池重量）
91.9kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：47*50mm
可载重量：20~40kg
固定方式：插拔式双电版

适配机型：YS-40 双电版行业应用飞行平台
飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16/MK32
动力系统：X11 Max（电机）
150A（电调）
48 寸（螺旋桨）
电　　池：18S 30000mAh*2
工作时间：45 分钟（空载，起飞重量 51.9kg）
15~25 分钟（满载 20~40kg）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列行业应用无人机（定制机型）

YS-50 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式双电池，采用前后对折六旋翼，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 43 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重 50kg，适用于运输挂载物资，运输树苗，高空抛投设备等多行业

YS-50 双电版行业应用无人机 2023 V1.2

产品轴距：	2320mm	适配机型：	YS-50 双电版行业应用飞行平台
产品尺寸：	2038*2038*786mm（展开）	飞　　控：	KX
	1248*858*935mm（折叠）	遥 控 器：	H12/H16/MK32
产品重量：	14kg（机架重量）	动力系统：	X11 plus（电机）
	31kg（最高配置，不含电池）		150A（电调）
	54kg（含双电池重量）		43 寸（螺旋桨）
	104kg（满载 50，起飞重量）	电　　池：	14S 28000mAh*2
机臂尺寸：	47*50mm	工作时间：	45 分钟（空载，起飞重量 54kg）
可载重量：	20~50kg		12~30 分钟（满载 50~20kg）
固定方式：	插拔式双电版		

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列高空清洗无人机（定制机型）

YS-40 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载插拔式双电池，采用前后对折四旋翼，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，顶置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 48 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重 40kg，适用于运输高空清洗作业。

YS-40 高空清洗无人机 2023 V2.0

产品轴距：2050mm
产品尺寸：1570*1570*800mm（展开）
860*864*935mm（折叠）
搭载空间尺寸：530*480*360mm
产品重量：13.5kg（机架重量）
27kg（最高配置，不含电池）
42kg~95kg（满载，单电起飞/双电起飞重量）
机臂尺寸：47*50mm
可载重量：20~40kg

适配机型：YS-30 行业应用飞行平台
飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16/MK32
动力系统：X11 Max 60rpm/V（电机）
150A（电调）
48 寸（螺旋桨）
电　　池：18S 30000mAh*2
工作时间：40 分钟（空载，起飞重量 55kg）
20 分钟（满载，起飞重量 95kg）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS 系列行业应用无人机（定制机型）

YS-40 全新结构，机身模块化设计，超强兼容性，搭载快速拆卸式双电池，采用前后对折四旋翼，可搭载避障雷达和防地雷达拓展，前置 FPV 第一视角提供清晰的图像反馈，搭载 41 寸螺旋桨动力强劲，全身轻量化，体积小，大载重，便于携带作业。最大有效载重 40kg，适用于运输挂载物资，消防设备，运输树苗，高空抛投设备，公安、物流，保温箱运送，电力改装等多行业

YS-40 行业应用无人机 2022 V2.0

产品轴距：2050mm
产品尺寸：1570*1570*800mm（展开）
860*864*935mm（折叠）
搭载空间尺寸：530*480*360mm
产品重量：22kg（最高配置，不含电池）
58kg~68kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：47*50mm
可载重量：20~40kg
平台承重：80kg
固定方式：伸缩式绑带

适配机型：YS-30 行业应用飞行平台
飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16/MK32
动力系统：X11 95kv（电机）
150A（电调）
41 寸（螺旋桨）
电　　池：14S 32000mAh*2
工作时间：40 分钟（空载，起飞重量 36kg）
30 分钟（满载，起飞重量 76kg）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS-10 行业应用无人机 2018 V2.10

YS 系列行业应用无人机（成熟稳定款可量产机型）

YS-10 运输无人机稳定版，采用环抱式四旋翼折叠，搭载悬挂式电池及搭载运输平台，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 36 寸动力系统强劲有力，全身轻量化设计，操控简单，多种模式运输作业。最大有效载重 10kg。（可定制超长航时）

产品轴距：1510mm
产品尺寸：1160*1160*612mm（展开）
668*668*612mm（折叠）
产品重量：4.2kg（机架重量）
12.5kg（最高配置，不含电池）
22.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
最大载重：10~12kg
飞行速度：10~15/秒

飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16/MK32
动力系统：X9PLUS 100rpm/V（电机）
150A（电调）
3619（螺旋桨）
搭载平台：可快拆式电池仓/挂载结构
电　　池：14S 28000mAh
满载 10kg 航时：25 分钟（电量剩 15%）
空载航时：40 分钟（电量剩 15%）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

YS-610 行业应用平台

2019 V1.ys610

YS-610 系列经典运输载机平台（可量产机型）

YS-610 新型结构设计 10 公斤载重稳定版，采用环抱式六旋翼折叠，搭载下挂式载重平台，电池可插拔设计，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 24 寸动力系统强劲有力，全身轻量化设计，便于携带作业。极强的稳定性适合各种运输操作，最大有效载重 10KG

产品轴距：1270mm
产品尺寸：1430*1270*660mm（展开）
780*780*660mm（折叠）
产品重量：5kg（机架重量）
14.5kg（最高配置，含电池）
24.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：27*30mm
最大载重：10KG
有效飞行距离：3~10km

飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16/MK32
动力系统：X6 180kv（电机）
80A（电调）
2480（螺旋桨）
搭载平台：可快拆式电池仓/挂载结构
电　　池：12S 16000mAh~22000mAh
工作时间：20~25 分钟

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X6-20 行业应用无人机 2019 V3.620

YS 系列行业应用无人机（可量产机型）

X6-20 运输无人机稳定专业版，采用环抱式六旋翼折叠，搭载悬挂式电池及搭载运输平台，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 X9Plus 动力系统强劲有力，全身轻量化设计，操控简单，多种模式运输作业。最大有效载重 22kg。

产品轴距：1700mm
产品尺寸：1963*1700*670mm（展开）
1102*963*670mm（折叠）
产品重量：6.5kg（机架重量）
17kg（最高配置，不含电池）
21.8kg（空载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
最大载重：22kg
飞行速度：10~15/秒

飞　　控：KX
遥 控 器：H12/H16
动力系统：X9/X9PLUS（电机）
120A（电调）
3411（螺旋桨）
搭载平台：可快拆式电池仓/挂载结构
电　　池：12S 16000mAh/22000mAh
工作时间：20~30 分钟

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X6-20 植保无人机 2019 V1.40

X6 系列经典农业无人机

X6-20 专为大型地块工作而开发六轴 16L 升级款，采用环抱式六旋翼折叠，搭载悬挂式水箱电池，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 34 寸动力系统强劲有力，全身轻量化设计，便于携带作业。最大有效载重容积 20L

产品轴距：1700mm
产品尺寸：1963*1700*670mm（展开）
1102*963*670mm（折叠）
产品重量：1.8kg（20L 水箱重量）
7.5kg（机架重量）
16.6kg（最高配置，不含电池）
22.5kg（含电池重量）
42.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
药箱容积：20L
喷幅宽度：5~9 米
作业效率：100 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X9 110kv（电机）
120A（电调）
3411（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头
电　　池：12S 22000mAh
悬停时间：18 分钟（空载悬停 12S 22000mAh）
8 分钟（满载悬停 12S22000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X6-16 植保无人机 2019 V1.6

X6 系列经典农业无人机

X6-16 专为大型地块工作而开发，采用环抱式六旋翼折叠，搭载悬挂式水箱电池，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 30 寸动力系统强劲有力，全身轻量化设计，便于携带作业。最大有效载重容积 16.8L

产品轴距：1620mm
产品尺寸：1850*1620*670mm（展开）
1020*920*670mm（折叠）
产品重量：1.5kg（16L 水箱重量）
6.5kg（机架重量）
15kg（最高配置，不含电池）
19.8kg（含电池重量）
35.8kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
药箱容积：16L
喷幅宽度：5~8 米
作业效率：100 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X8 100kv（电机）
100A（电调）
3090（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头
电　　池：12S 22000mAh
悬停时间：23 分钟（空载悬停 12S 22000mAh）
10 分钟（满载悬停 12S 22000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X6-10 植保无人机 2018 V1.610

X6 系列经典农业无人机

X6-10 新型结构设计 10 公斤载重稳定版，采用环抱式六旋翼折叠，搭载下挂式水箱电池，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 24 寸动力系统强劲有力，全身轻量化设计，便于携带作业。极强的稳定性适合各种飞防操作，最大有效载重容积 10L

产品轴距：1270mm
产品尺寸：1430*1270*660mm（展开）
780*780*660mm（折叠）
产品重量：1.12kg（水箱重量）
5.6kg（机架重量）
14.5kg（最高配置，含电池）
24.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：27*30mm
药箱容积：10L
喷幅宽度：4~6 米
作业效率：50 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X6 180kv（电机）
80A（电调）
2480（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头
电　　池：12S 16000mAh
悬停时间：22 分钟（空载悬停 12S 16000mAh）
9 分钟（满载悬停 12S 16000mAh）

www.skyhawkrc.com

DREAM EAGLE
SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X4-10S 植保无人机 2017 V2.15

X4 系列经典稳定版农业无人机

X4-10S 植保无人机初级稳定版，采用环抱式四旋翼折叠，搭载悬挂式水箱电池，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 30 寸动力系统强劲有力，全身极致轻量化设计，操控简单，多种模式飞防植保作业。最大有效载重容积 10L

产品轴距：1216mm
产品尺寸：1216*1026*630mm（展开）
620*620*630mm（折叠）
产品重量：1.12kg（10L 水箱重量）
4.6kg（机架重量）
14.5kg（最高配置，含电池）
24.5kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：37*40mm
药箱容积：10L
喷幅宽度：3~6 米
作业效率：60 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X8 100kv（电机）
100A（电调）
3090（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头
电　　池：12S 16000mAh/22000mAh
悬停时间：24 分钟（空载悬停 12S 22000mAh 10 分钟（满载悬停 12S 22000mAh）

www.skyhawkrc.com

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

X4-10 植保无人机 2016 V1.12

X4 系列经典农业无人机

X4-10 植保无人机初级植保入门首选，采用环抱式四旋翼折叠，搭载悬挂式水箱电池，机身中心连接固定方式，有效提升整体机架强度，防尘防水，使用 30 寸动力系统强劲有力，全身轻量化设计，操控简单，多种模式飞防植保作业。最大有效载重容积 10L

产品轴距：1520mm
产品尺寸：1080*1080*550mm（展开）
650*650*550mm（折叠）
产品重量：1.12kg（水箱重量）
4.4kg（机架重量）
14kg（最高配置，含电池）
24kg（满载，起飞重量）
机臂尺寸：35*38mm
药箱容积：10L
喷幅宽度：4~6 米
作业效率：50 亩/小时

飞　　控：K++V2/V9 AG/ PALADIN
遥 控 器：H12/T12/MK15
动力系统：X8 100kv（电机）
100A（电调）
3090（螺旋桨）
喷洒系统：5L 水泵（电压：DC44-60.9V）
压力式喷头
电　　池：12S 16000mAh
悬停时间：20 分钟（空载悬停 12S 16000mAh 8 分钟（满载悬停 12S 16000mAh）

www.skyhawkrc.com

联 系 我 们

您的满意是我们服务好的最好证明

深圳梦之鹰科技有限公司
SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY CO.,LTD

DREAM EAGLE

深 圳 梦 之 鹰 科 技

SHENZHEN DREAMEAGLE TECHNOLOGY

公司地址：中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区宝田路 2 号 B 栋三楼
邮件地址：sales@skyhawkrc.com / ridinglee12@gmail.com

联系电话/微信：18038137087 / 13510524210
官方网站：www.skyhawkrc.com